



Opis

Skala FLACC (ang. Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) jest behawioralnym narzędziem służącym do oceny bólu u niemowląt i małych dzieci.

Interpretacja

Punkty	Nasilenie bólu	Zalecane postępowanie
0	Brak bólu, pełen komfort	Nie wymaga interwencji przeciwbólowej
1-3	Łagodny ból	Obserwacja, metody niefarmakologiczne
4-6	Ból umiarkowany	Wskazane nieopiodowe leki przeciwbólowe
7-10	Silny ból, dyskomfort	Wskazane opiodowe leki przeciwbólowe

Skala

		0	1	2
F 	Wyraz twarzy	Bez szczególnego wyrazu, uśmiech	Okresowe grymasy, marszczy brwi, markotne	Częste lub stałe grymasy, drżąca bródka
L 	Ułożenie nóg	Zrelaksowane	Nisspokojne, napięte	Kopie, podciąga nogi
A 	Aktywność	Leży spokojnie, łatwo się porusza	Wierci się, napięty	Wygina się, sztywnieje
C 	Płacz	Nie płacze	Popłakuje, jęczy, kwili	Płacze, łka, krzyczy
C 	Możliwość ukojenia	Spokojne, zadowolone	Daje się utulić	Trudno utulić